

**TUZ KLOR
JENERATÖRLERİ
Fiyat Listesi**

Kontrol Panelleri

pH, Serbest Klor , ORP Kontrol Sistemleri
Sistem pH ORP, Sistem pH FCL



IP65
Box

pH, serbest klor , ORP kontrol panelleri.
Özel , yarı profesyonel ve profesyonel havuzlarda pH, ORP ve serbest klor ölçümü yaparak, tercihe göre peristaltik veya diyaframli pompa ile dozlama yapabilen otomasyon sistemleridir.

ÖZELLİKLER	Sistem pH ORP	Sistem pH FCL
Güç Kaynağı	230Vac-50Hz / 60Hz	
Değer göstergesi	Dijital ekranlı	
Dozlama	Peristaltik / Diyaframlı pompa	
Sızdırmazlık koruma kutu	IP65	
Bekleme Süresi modu	✓	✓
Dil Seçeneği	✓	✓
Prob kalibrasyonu	✓	✓
Set Değeri Ayarlama	✓	✓
Manuel PH/Klor Ayarlama	✓	✓
Otomatik PH/Klor Ayarlama	✓	✓
OPR Göstergesi (0-800 mv)	✓	✗
pH Göstergesi (6-8)	✓	✓
PPM Değeri Göstergesi	✗	✓
Asit / alkali Seçeneği	✓	✓
Dozlama Süresi ayarlama	✓	✓
Ph Pompası	✓	✓
Klor pompası	✓	✓

- Harici ekipman kontrolü için pompa olmadan (röle çıkışı 220vac) dozaj pompası bağlanabilir.

Tuz Klor Jeneratörleri | Yardımcı Sistemler

pH Otomasyon Yardımcıları

Peristaltik Pompalı Yardımcı Sistemler



Koli içeriği;

*Panel üzerine montajlı tekli elektrod tutucu

*Ph elektrodu 6 metre kablolu

*Tercihe göre 1,5L/H veya 4L/H peristaltik pompa

*Montaj takımı

*Kalibrasyon Solüsyonları

Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
BSVSAP15	Sistem Auto pH Per 1,5 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 1,5 L/H Peristaltik Pompalı pH Panel
BSVSAP50	Sistem Auto pH Per 4 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 4 L/H Peristaltik Pompalı pH Panel

Ürün Görseli	Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
	BSVDPPER15 / BSVPPER50	BSV Dozaj Pompası 1,5 - 4 L / H , Per	1,5 - 4 / Saat Perstaltik Dozaj Pompası
	BSVSTI	Elektrod Haznesi Tekli	Sensör Tutucu Tekli
	BSVEPH6	pH Elektrodu 6 Mt Kablolu	pH Elektrodu
	BSVMT	Elektrod Haznesi Montaj Takımı	Montaj Parçaları
	BSKBSP4 / BSKBSP7	Kalibrasyon Sıvısı pH 4 / pH 7	Kalibrasyon Solüsyonu

Selenoid Pompalı | Yardımcı Sistemler



Koli içeriği;

- *Panel üzerine montajlı tekli elektod tutucu
- *Ph elektrodu 6 metre kablolu
- *5L/H Selenoid pompa
- *Montaj takımı
- *Kalibrasyon Solüsyonları

Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
BSVSAS50	Sistem Auto pH Sel 5 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 5 L/H Selenoid Pompalı pH Panel

Ürün Görseli	Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
	BSVDPSEL50	BSV Dozaj Pompası 5 L / H , Per	5 / Saat Selenoid Dozaj Pompası
	BSVST1	Elektrod Haznesi Tekli	Sensör Tutucu Tekli
	BSVEPH6	pH Elektrodu 6 Mt Kablolu	pH Elektrodu
	BSVMT	Elektrod Haznesi Montaj Takımı	Montaj Parçaları
	BSKBSP4 / BSKBSP7	Kalibrasyon Sıvısı pH 4 / pH 7	Kalibrasyon Solüsyonu

Sistem QS pH



Ambalaj içeriği;

*Sistem üzerine montajlı
1,5L/H peristaltik pompa

*Ph elektrodu

*Kalibrasyon Solüsyonları

Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
BSVSQS	Sistem QS pH	pH Otomasyonu

Ürün Görseli	Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
	BSVEPH6	pH Elektrodu 6 Mt Kablolu	pH Elektrodu
	BSKBSP4 / BSKBSP7	Kalibrasyon Sıvısı pH 4 / pH 7	Kalibrasyon Solüsyonu

pH ve Orp Yardımcıları

Peristaltik Pompalı Yardımcı Sistemler



Koli içeriği;

- *Panel üzerine montajlı çiftli elektrod tutucu
- *Ph elektrodu 6 metre kablolu
- *Tercihe göre 1,5L/H veya 4L/H peristaltik pompa
- *Montaj takımı
- *Kalibrasyon Solüsyonları

Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
BSVSAAP15	Sistem Auto Advance Per 1,5 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 1,5 L/H Peristaltik Pompalı pH, ORP Panel
BSVSAAP50	Sistem Auto Advance Per 4 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 4 L/H Peristaltik Pompalı pH, ORP Panel

Ürün Görseli	Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
	BSVDPPER15 / BSVDPPE50	BSV Dozaj Pompası 1,5 -4 L / H , Per	1,5 - 4 / Saat Perstaltik Dozaj Pompası
	BSVST2	Elektrod Haznesi Çiftli	Sensör Tutucu Çiftli
	BSVERX6	ORP Elektrodu 6 Mt Kablolu	ORP Elektrodu
	BSVMT	Elektrod Haznesi Montaj Takımı	Montaj Parçaları
	BSKBSP4 / BSKBSP7 / BSKBS RX 475	Kalibrasyon Sıvısı pH 4 / pH 7 / ORP 475	Kalibrasyon Solüsyonu







Selenoid Pompalı | Yardımcı Sistemler



Koli içeriği;

- *Panel üzerine montajlı çiftli elektrod tutucu
- *Ph elektrodu 6 metre kablolu
- *5L/H Selenoid pompa
- *Montaj takımı
- *Kalibrasyon Solüsyonları

Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
BSVSAAS50	Sistem Auto pH Sel 5 L/H	Tuz Klor Jeneratörleri için 5 L/H Selenoid Pompalı pH Orp Panel

Ürün Görseli	Stok Kodu	Ürün Adı	Açıklama
	BSVDPSEL50	BSV Dozaj Pompası 5 L / H , Per	5 / Saat Selenoid Dozaj Pompası
	BSVST2	Elektrod Haznesi Çiftli	Sensör Tutucu Çiftli
	BSVEPH6	pH Elektrodu 6 Mt Kablolu	pH Elektrodu
	BSVERX6	ORP Elektrodu 6 Mt Kablolu	ORP Elektrodu
	BSVMT	Elektrod Haznesi Montaj Takımı	Montaj Parçaları
	BSKBSP4 / BSKBSP7	Kalibrasyon Sıvısı pH 4 / pH 7	Kalibrasyon Solüsyonu

PRO 50, 70, 100, 150, 200

Kompakt Klor Jeneratörü

YENİ
ÜRÜN



50 / 70 gr hücre

100 / 150 / 200 gr hücre



AUTO
Automatic

Low weight

IP65
Box

10K
10.000Hours

Temperature

Connectivity

Low Consumption

LongLifeCell

Büyük ev ve yarı profesyonel havuzlar için tasarlanmış 50 ila 200 gramlık dijital ekranlı ve IP65 kutuda kompakt tuz klor jeneratörü

- * Düşük güç tüketimi
- * Düşük ağırlık
- * Sızdırmazlık derecesine göre daha fazla koruma (IP65)
- * Düşük çalışma sıcaklığı
- * Daha kompakt, herhangi bir kurulum kabine kolayca uyarlanabilir
- * Gelişmiş anahtarlamalı kaynakları ile çalışırken tuz klorlama artan performans
- * Elektroliz hücresinin artan dayanıklılığı
- * Ekipmanın çalışma saatlerini belirleyen dahili mikroişlemci kontrolü
- * Dijital ekran kontrolü, kullanımı kolay menü

ÖZELLİKLER	PRO 50	PRO 70	PRO 100	PRO 150	PRO 200V2
Güç Kaynağı	230 Vac – 50 Hz / 60 Hz				
Maksimum Hücre Amperi	12,5A	17,5A	25A	37,5A	34 A
Üretimi (gr/saat)	50 gr/h	70 gr/h	100 gr/h	150 gr/h	200 gr/h
Maksimum Güç	275 W	385 W	550 W	825 W	932 W
Hücre giriş çıkışı	Ø63 mm	Ø63 mm	Ø90 mm	Ø90 mm	Ø90 mm
Maksimum Hücre Voltajı	22Vcc				28 Vcc
Tuz İhtiyacı	4 gr/L				4 gr/L
Dil Seçeneği	✓	✓	✓	✓	✓
Manuel Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓	✓
Otomatik Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓	✓
OPR Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
pH Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
Düşük Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
Fazla Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
Su Sıcaklık Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
Kendini Temizleme Özelliği	✓	✓	✓	✓	✓
Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
Hücre Ömrü Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓
ALARMLAR					
Düşük Su Seviyesi Alarmı	✓	✓	✓	✓	✓
Hücrede Gas Birikim Alarmı	✓	✓	✗	✗	✗
Kapasite Aşımı Alarmı	✓	✓	✓	✓	✓
Kısa Devre Alarmı	✓	✓	✓	✓	✓
Yüksek Sıcaklık Alarmı	✓	✓	✓	✓	✓
OPSİYONLAR					
ORP Probu	✓	✓	✓	✓	✓
pH Probu	✓	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Probu	✓	✓	✓	✓	✓
Serbes klor Probu	✓	✓	✓	✓	✓
Su Sensörü	✓	✓	Standart	Standart	Standart
Tuz / iletkenlik sensörü	✓	✓	✓	✓	✓
Ph/Orp otomasyonu	✓	✓	✓	✓	✓
Ph/FcL Otomasyonu	✓	✓	✓	✓	✓
Eypools (Kontrol Sistemi)	✓	✓	✓	✓	✓
ÖLÇÜMLER					
Cihaz	740 x 400 x 310 mm				250x308x150mm 8 kg
Koli Ebatı	400 x 430 x 220 mm , 7 kg		460 x 430 x 440 16 kg		

- Ekipman 4 gram / litreden çalışmaya başlar ve yazılımın bir modifikasyonu ile 35 gram / litre (deniz suyu) değerleriyle çalışabilir
- 10.000 saat hücre ömrü ile ekonomik çözüm

EVOLINK

Kompakt Klor Jeneratörü

YENİ
ÜRÜN

UZAK
BAĞLANTI



IP65
Box

Connectivity

Temperature

Low weight

AUTO
Automatic

Low Consumption

LC
LongLifeCell

10K
10.000Hours

Özel havuzlar için tasarlanmış 15 ila 35 gramlık dijital ekranlı ve IP65 kutuda kompakt tuz klor jeneratörü

- * Yüksek Verimli bipolar hücre
- * Gelişmiş ev otomasyon özellikleri
- * Otomatik kapak algılama
- * TFT renkli dokunmatik ekran. Grafik arayüzü sayesinde gelişmiş ve kullanımı kolay
- * Eypools ortamı üzerinden uzaktan kumanda ve izleme
- * Aplikasyon olarak İOS ve Android sistemleri için kullanılabilir
- * Filtrasyon pompası, aydınlatma vb. gibi harici elemanları kontrol etmek için 4 programlanabilir röleye sahiptir.

ÖZELLİKLER	EVOLINK-15	EVOLINK-20	EVOLINK-25	EVOLINK-35
Güç Kaynağı	230 Vac – 50 Hz / 60 Hz			
Maksimum Hücre Amperi	3,75A	5A	6,25A	8,75A
Üretimi (gr/saat)	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Maksimum Güç	80,25W	107W	133,75W	187,25W
Hücre giriş çıkışı	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Maksimum Hücre Voltajı	21,4 Vcc			
Tuz ihtiyacı	> 2 gr/L			
Dil Seçeneği	✓	✓	✓	✓
Manuel Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓
Otomatik Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓
OPR Göstergesi	✓	✓	✓	✓
pH Göstergesi	✓	✓	✓	✓
Düşük Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓
Fazla Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓
Su Sıcaklık Göstergesi	✓	✓	✓	✓
Kendini Temizleme Özelliği	✓	✓	✓	✓
Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓	✓
Hücre Ömrü Göstergesi	✓	✓	✓	✓
ALARMLAR				
Düşük Su Seviyesi Alarmı	✓	✓	✓	✓
Hücrede Gas Birikim Alarmı	✓	✓	✓	✓
Kapasite Aşımı Alarmı	✓	✓	✓	✓
Kısa Devre Alarmı	✓	✓	✓	✓
Yüksek Sıcaklık Alarmı	✓	✓	✓	✓
OPSİYONLAR				
ORP Probu	✓	✓	✓	✓
pH Probu	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Probu	✓	✓	✓	✓
Serbes klor Probu	✓	✓	✓	✓
Su Sensörü	✓	✓	✓	✓
Tuz / iletkenlik sensörü	✓	✓	✓	✓
Ph/Orp otomasyonu	✓	✓	✓	✓
Ph/FcL Otomasyonu	✓	✓	✓	✓
Eypools (Kontrol Sistemi)	Standart	Standart	Standart	Standart
Cihaz	250 x 308 x 89 mm			
Koli ebatı	460 x 430 x 220 mm , 6 kg			

- Ekipman 2 gram / litreden çalışmaya başlar ve yazılımın bir modifikasyonu ile 35 gram / litre (deniz suyu) değerleriyle çalışabilir
- 10000 saat hücre ömrü ile ekonomik çözüm

Sistem pH / Sistem ORP

pH ve ORP Otomasyon Sistemleri



YENİ
ÜRÜN

TÜRKÇE
MENÜ
OPSİYONU

KOLAY
MONTAJ

YEDEK
DOZAJ POMPASI
HORTUMU

IP65
Box

Otomatik pH veya ORP kontrolü sağlayarak özel ve yarı profesyonel havuzlarda ihtiyaca göre dozlama sağlar.

* 1,5 L / saat – 5L / saat iki farklı opsiyon

ÖZELLİKLER	Sistem pH 1,5 L/H	Sistem pH 5 L/H	Sistem ORP 1,5 L/H	Sistem ORP 5 L/H
Güç Kaynağı	230Vac-50Hz/60Hz			
Değer göstergesi	Dijital ekranlı			
Dozlama	Peristaltik pompa			
Sızdırmazlık koruma kutu	IP65			
Dil Seçeneği	✓	✓	✓	✓
Prob kalibrasyonu	✓	✓	✗	✗
Set Değeri Ayarlama	✓	✓	✓	✓
Manuel PH/Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓
Otomatik PH/Klor Ayarlama	✓	✓	✓	✓
OPR Göstergesi (0-800 mv)	✗	✗	✓	✓
pH Göstergesi (6-8)	✓	✓	✗	✗
PPM Değeri Göstergesi	✗	✗	✗	✗
Asit / alkali Seçeneği	✓	✓	✗	✗
Dozlama Süresi ayarlama	✓	✓	✓	✓
Ph Pompası	✓	✓	✗	✗
Klor pompası	✗	✗	✓	✓
Cihaz	250 x 240 x 65 mm			

- Harici ekipman kontrolü için pompa olmadan (röle çıkışı 220vac) dozaj pompası bağlanabilir.

QUICKSALT E-360

Kompakt Klor Jeneratörü

YENİ
ÜRÜN



 Low weight

IP65
Box

 Low Consumption

Özel havuzlar için tasarlanmış 15, 25, 35 gramlık dijital ekranlı ve IP65 kutuda kompakt tuz klor jeneratörü

- * Düşük güç tüketimi
- * Düşük ağırlık
- * Sızdırmazlık derecesine göre daha fazla koruma (IP65)
- * Düşük çalışma sıcaklığı
- * Daha kompakt, herhangi bir kurulum sistemine kolayca uyarlanabilir
- * Gelişmiş anahtarlama kaynakları ile çalışırken tuz klora artan performans
- * Elektroliz hücresinin artan dayanıklılığı
- * Ekipmanın çalışma saatlerini belirleyen dahili mikroişlemci kontrolü
- * Dijital ekran kontrolü, kullanımı kolay menü

**Hızlı ve Kolay Kurulumlu tuz klor jeneratörü*

**Tek cihaz ile 3 ayrı üretim seçeneği sunar*

** 2 farklı montaj; Sistem üzerine ya da duvara montaj imkanı*

ÖZELLİKLER	QUICKSALT E-360	QUICKSALT E-360	QUICKSALT E-360
Güç Kaynağı	110/230Vac-50Hz/60Hz		
Maksimum Hücre Amperi	3,75A	6,25A	8,75A
Üretimi (gr/saat)	15gr/h	25gr/h	35gr/h
Maksimum Güç	112,5 W	187,5 W	263 W
Hücre giriş çıkışı	11.600	7000	5000
Maksimum Hücre Voltajı	17 Vcc		
Tuz İhtiyacı	4 gr/L		
Dil Seçeneği	✓	✓	✓
Manuel Klor Ayarlama	✓	✓	✓
Otomatik Klor Ayarlama	✗	✗	✗
OPR Göstergesi	✗	✗	✗
pH Göstergesi	✗	✗	✗
Düşük Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓
Fazla Tuz Seviye Göstergesi	✓	✓	✓
Su Sıcaklık Göstergesi	✗	✗	✗
Kendini Temizleme Özelliği	✓	✓	✓
Tuz Seviye Göstergesi	✗	✗	✗
Hücre Ömrü Göstergesi	✗	✗	✗
ALARMLAR			
Düşük Su Seviyesi Alarmı	✓	✓	✓
Hücrede Gas Birikim Alarmı	✓	✓	✓
Kapasite Aşımı Alarmı	✓	✓	✓
Kısa Devre Alarmı	✓	✓	✓
Yüksek Sıcaklık Alarmı	✓	✓	✓
OPSİYONLAR			
ORP Probu	✗	✗	✗
pH Probu	✗	✗	✗
Sıcaklık Probu	✗	✗	✗
Serbes Klor Probu	✗	✗	✗
Su Sensörü	✓	✓	✓
Mikro Ph Otomasyonu	✓	✓	✓
Eypools (kontrol Sistemi)	✗	✗	✗

BS POOL

TUZ KLOR JENERATÖRLERİ



YENİ
ÜRÜN

QuickSalt - Yeni Seri

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
QUICKSALT E-360	QuickSalt	1.150,00 €

Tek Cihazda 15-25 ve 35 Gr Üretim Opsiyonu, Kolay Montaj, Ekonomik



N-BsSalt Serisi

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
N-BSSALT15	N-BsSalt 15	800,00 €
N-BSSALT25	N-BsSalt 25	975,00 €
N-BSSALT35	N-BsSalt 35	1.210,00 €

Tuz Klor Jeneretörü Ekonomik Seri Analog



EvoBasic Serisi

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
EVOBASIC15	EvoBasic 15	1.240,00 €
EVOBASIC25	EvoBasic 25	1.440,00 €
EVOBASIC35	EvoBasic 35	1.780,00 €

Dijital Seri, pH-Klor Otomasyonu Sağlayan Tuz Klor Jeneratörü



Magnezyum Serisi

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
EVOBASIC15MG	EvoBasic 15 Mg	1.430,00 €
EVOBASIC25MG	EvoBasic 25 Mg	1.722,00 €
EVOBASIC35MG	EvoBasic 35 Mg	2.000,00 €

Dijital Seri, pH-Klor Otomasyonu Sağlayan Tuz Klor Jeneratörü



EvoTouch Serisi

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
EVOTOUCH15	EvoTouch 15	1.470,00 €
EVOTOUCH25	EvoTouch 25	1.640,00 €
EVOTOUCH35	EvoTouch 35	1.840,00 €

Dijital Seri, pH-Klor Otomasyonu Sağlayan Tuz Klor Jeneratörü



Evolink Serisi

Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
EVOLINK15	EvoLink 15	2.050,00 €
EVOLINK25	EvoLink 25	2.200,00 €
EVOLINK35	EvoLink 35	2.450,00 €

Dijital Seri, Uzaktan Erişim İmkanı Sağlayan, Dokumatik Ekranlı, Tuz Klor Jeneratörü



Pro Serisi	Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
Profesyonel Seri, Dijital, pH-Klor Otomasyonu Sağlayan, Tuz Klor Jeneratörü, Yeni IP 65 Pro200 200 gr'a kadar IP 65 Plastik Kasa İmkanı	PRO50	Pro 50	2.700,00 €
	PRO70	Pro 70	3.200,00 €
	PRO100	Pro 100	4.720,00 €
	PRO150	Pro 150	5.600,00 €
	PRO200	Pro 200 IP 65 Case	8.400,00 €
Profesyonel Seri, Dijital, pH-Klor Otomasyonu Sağlayan, Tuz Klor Jeneratörü, Paslanmaz Çelik Kasa	PRO250	Pro 250	11.150,00 €
	PRO400	Pro 400	19.700,00 €
	PRO500	Pro 500	23.800,00 €
	PRO600	Pro 600	28.250,00 €
	PRO800	Pro 800	42.400,00 €
	PRO1000	Pro 1000	55.850,00 €

YENİ
ÜRÜN

Offline Tuz Klor Jeneratörleri	Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
Offline Klor Jeneratörü	OCS200	TechnoSalt 200	36.900,00 €
	OCS400	TechnoSalt 400	47.250,00 €

YENİ
ÜRÜN

pH ORP Otomasyonları	Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
pH ORP Otomasyonu	BSVSPHRX	Sistem pH – Orp	1.020,00 €
pH FCL Otomasyonu	BSVSPHFCL	Sistem pH – FCL	4.500,00 €
pH Otomasyonu	BSVSPH15	Sistem pH 1,5 L/H, Panel	420,00 €
ORP Otomasyonu	BSVSPH50	Sistem pH 5 L/H, Panel	510,00 €
ORP Otomasyonu	BSVSPX15	Sistem ORP 1,5 L/H, Panel	450,00 €
ORP Otomasyonu	BSVSPX50	Sistem ORP 5 L/H, Panel	535,00 €
ORP Otomasyonu	BSVSRX	Sistem ORP,Panel	360,00 €
pH Otomasyonu	BSVSQS	Sistem QS pH	410,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 1,5 L/H Peristaltik Pompalı pH Panel	BSVSAP15	Sistem Auto pH Per 1,5 L/H	420,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 4 L/H Peristaltik Pompalı pH Panel	BSVSAP50	Sistem Auto pH Per 4 L/H	440,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 5 L/H Selenoid Pompalı pH Panel	BSVSAS50	Sistem Auto pH Sel 5 L/H	470,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 1,5 L/H Peristaltik Pompalı pH,Orp P	BSVSAAP15	Sistem Auto Advance Per 1,5 L/H	620,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 4 L/H Peristaltik Pompalı pH,Orp Panel	BSVAAP50	Sistem Auto Advance Per 4 L/H	640,00 €
Tuz Klor Jeneratörleri için 5 L/H Selenoid Pompalı pH Orp Panel	BSVSAAS50	Sistem Auto Advance Sel 5 L/H	650,00 €

YENİ
ÜRÜN

BS POOL

TUZ KLOR JENERATÖRLERİ



Yardımcı Ürünler	Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
Tuz Klor Jeneratörleri için Kablosuz Bağlantı Sistemi	BSVSEYP	Sistem Kit Connect Eypools	880 €
Tuz Klor Jeneratörleri için pH kiti 1,5 L/H Perstaltik Pompalı	BSVKA15	Kit Auto pH	310 €
Tuz Klor Jeneratörleri için pH kiti 4 L/H Perstaltik Pompalı	BSVKAPR50	Kit Auto Pro	340 €
Tuz Klor Jeneratörleri için pH kiti 5 L/H Selenoid Pompalı	BSVKARS50	Kit Auto Pro Sel	360 €
Tuz Klor Jeneratörleri için Orp Kiti	BSVKA	Kit Advance	270 €
Tuz Klor Jeneratörleri için pH&FCL Kiti	BSVKAPRFCL	Kit Auto Pro FCL	4.000 €
5L/Saat Selenoid Dozaj Pompası	BSVDPSEL50	BSV Dozaj Pompası 5 L/H, Sel	160 €
4L/Saat Perstaltik Dozaj Pompası	BSVDPSPER50	BSV Dozaj Pompası 4 L/H, Per	150 €
1,5/Saat Perstaltik Dozaj Pompası	BSVDPPER15	BSV Dozaj Pompası 1,5 L/H, Per	125 €
pH Elektrodu	BSVEPH6	pH Elektrodu 6 metre Kablolü	146,00 €
Orp Elektrodu	BSVERX6	ORP Elektrodu 6 Metre Kablolü	155,00 €
Isı Sensörü	BSVET	Sıcaklık Elektrodu	118,00 €
Toprak Çubuğu	BSVEG	Topraklama	10,00 €
Tuz Sensörü	BSVES	Tuz Elektrodu	190,00 €
Sensör Tutucu Tekli	BSVST1	Elektrod Haznesi Tekli	60 €
Sensör Tutucu Çiftli	BSVST2	Elektrod Haznesi Çiftli	75 €
Montaj Parçaları	BSVMT	Elektrod Haznesi Montaj Takımı	BEDELSİZ
Akış Sensörü Eysel Ürünler	BSVFS	Dometic Flow Sensor External	112,00 €
Akış Sensörü Pro Serisi	BSVFSPRO	Pro Flow Sensor External	115,00 €
Kalibrasyon Sıvısı	BSKBSP4	pH4	5 €
Kalibrasyon Sıvısı	BSKBSP7	pH7	5 €
Kalibrasyon Sıvısı	BSKSBS RX 475	ORP 475	5 €



Hücreler	Stok Kodu	Ürün Adı	Liste Fiyatı
Hücre	RP15/3	Cell-RP15/3	760,00 €
	RP25/3	Cell-RP25/3	860,00 €
	RP35/3	Cell-RP35/3	1.030,00 €
	RP50/3	Cell-RP50/3	1.765,00 €
	RP70/3	Cell-RP70/3	2.190,00 €
	RP15/3-5-V	Cell-RP15/3-5-V	665,00 €
	RP25/3-5-V	Cell-RP25/3-5-V	750,00 €
	RP35/3-5-V	Cell-RP35/3-5-V	910,00 €
	RP15BI	Cell-RP15BI	675,00 €
	RP25BI	Cell-RP25BI	904,00 €
	RP35BI	Cell-RP35BI	1.140,00 €
	RP100/3	RP100	3.560,00 €
	RP150/3	RP150	4.290,00 €
	RP200/3	RP200-CIS	7.650,00 €
	RP250/3	RP250-CIS	12.665,00 €